ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP NV
BLIKKEN, HAVEN 1662 B-9130 BEVEREN (ANTWERPEN) BELGIUM
Tel: + 32 (0) 3 210 09 50 / GPS:

		Ouvert du lundi au vendredi	6:00	α	18:00
SITE / GENERAL	Horaires	Les heures pour charger	6:00	а	15:00
SITE / GENERAL					
	Langues	Allemand - Anglais - Français - Néerlandais			
VEHICULES	VEHICULES ACCEPTES	Phose liquide. Les véhicules/vemi-remorques-citernes doivent être équipés de l'accouplement sulvant. TW DN 80 (3° mále) Ce roccord deura être monté et prêt à l'emploi avant d'être Rubis. Il et de la plus haute importance que l'espose libre ost sufficient pour que l'accouplement et la citerne mobile puisent en manipulés contentement, en pésantant un chôsis en la phase de vapeur ; Les véhicules/semi-remorques-citernes doivent être équipés de l'actiones quivonts. IT WDN 500 (13° 158) par lu deux aut étruité pour les réservoirs port les phase de vapeur ; Les véhicules/semi-remorques-citernes doivent être équipés de l'actiones quivonts it WDN 500 (13° 158) par lu deux aut étruité pour les réservoirs port les comions-citernes. Toute les unités dotées d'un roccord supérieur doivent être équipées de rails de sécurité.	Ü ou en V ou	en plaçant	l'UTC à la fin de
	RESTRICTIONS				
	RACCORDS				
	DIVERS				
CHARGEMENT	MODE DE CHARGEMENT	Au fond			
	LA PESEE	Mesures de pré-chargement/post-chargement			
	DÉBITEUR	oui			
VÉRIFICATION	CERTIFICAT DE NETTOYAGE	oui			
	CONTRÔLES DE QUALITÉ	COA fourni			
	ECHANTILLONS	oui			
Divers	EQUIPEMENT	Safety equipment (PPE) mandatory (and side shield safety glasse, leather gloves (or chemical resistant gloves if hazardous materials) and fire retardant dothes according to EN ISO I norm (either trausers and long-sleeved jacket or overalls) Fabric of the dothing should be electrostatic conductive).	4116		
	CHAUFFEUR				
	RENDEZ-VOUS	one week working days before loading >> timeslot@itcrubis.com / /Tel: + 32 (0) 3 210 09 50			
	CLIENTS	CMR et douanes effectuées			
	SCELLAGE	Sur demande			