



# Gamme de lubrifiants



[lubricants.total.com](http://lubricants.total.com)



**TOTAL (SUISSE) SA**  
Ruessenstrasse 18  
CH-6340 Baar (ZG)

E-Mail: [rm.ch-lubs@total.com](mailto:rm.ch-lubs@total.com)

Tel.: 0800 011 011

[www.totalsuisse.ch](http://www.totalsuisse.ch)

# Sommaire

<b>Total, engagé pour une énergie meilleure</b>	<b>4</b>
<b>Nouvel emballage, la performance à l'état pur</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL QUARTZ, une technologie de pointe</b>	<b>8</b>
<b>Les gammes de produits TOTAL QUARTZ :</b>	
• TOTAL QUARTZ XTRA	10
- TOTAL QUARTZ INEO XTRA	
- TOTAL QUARTZ 9000 XTRA	
• TOTAL QUARTZ INEO	12
• TOTAL QUARTZ 9000	14
• TOTAL QUARTZ 7000	16
• TOTAL QUARTZ 5000	18
• TOTAL QUARTZ 4000	20
• TOTAL QUARTZ 3000	20
<b>Les coulisses de nos appellations commerciales</b>	<b>22</b>
<b>TOTAL QUARTZ, la compétition est notre laboratoire</b>	<b>24</b>
<b>TOTAL QUARTZ EV FLUID, 1ère gamme de lubrifiants dédiés aux véhicules électriques</b>	<b>28</b>
<b>Services et solutions digitales</b>	<b>30</b>



## **Le meilleur de la recherche et du développement au service de l'innovation dans la production de lubrifiants depuis plus de 60 ans.**

Total Lubrifiants est un leader mondial de la production et la commercialisation de lubrifiants, qui compte 41 sites de production à travers le monde et plus de 5 800 collaborateurs dans 150 pays. Nous offrons des produits et services innovants, performants et respectueux de l'environnement. Nos lubrifiants sont développés au sein de notre centre R&D composé de plus de 300 chercheurs. Total Lubrifiants est un partenaire de choix pour les marchés de l'automobile, de l'industrie et de la navigation.

## **Un leader mondial de l'énergie**

Total Marketing & Services développe et commercialise des produits principalement dérivés du pétrole brut, ainsi que l'ensemble des services qui y sont associés. Nos 31 000 collaborateurs sont répartis dans 109 pays et nous proposons nos produits et services dans 150 pays. Chaque jour, Total Marketing & Services donne satisfaction à plus de 8 millions de clients de notre réseau de stations-service. En quatrième position des plus grands distributeurs de lubrifiants et leader de la distribution de produits pétroliers en Afrique, Total Marketing & Services exploite 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués les lubrifiants, bitumes, additifs, carburants spéciaux et fluides.

## **Total, Committed to Better Energy**

Acteur majeur de l'énergie, Total produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 98 000 collaborateurs s'engagent au quotidien pour fournir au plus grand nombre une énergie meilleure, plus sûre et plus abordable, mais aussi plus propre et plus disponible. À travers nos activités dans plus de 130 pays, nous nourrissons l'ambition de devenir la major de l'énergie responsable.

# TOTAL QUARTZ : Pour un moteur plus jeune, plus longtemps

**TOTAL QUARTZ répond chaque jour aux demandes d'une clientèle exigeante et diversifiée. Des équipes de sport automobile et pilotes de haut niveau, aux constructeurs automobiles, mécaniciens ou particuliers; les lubrifiants TOTAL QUARTZ répondent aux besoins de tous les clients.**

Les ingénieurs de TOTAL QUARTZ s'appuient sur 60 ans d'expérience pour concevoir des formules offrant des interactions moléculaires sans précédent. Chaque produit contient des molécules hyperactives spécifiques qui créent l'effet recherché : les séries TOTAL QUARTZ sont dotées des technologies dernier cri.

Grâce à un parcours de R&D riche et audacieux, nos huiles moteur TOTAL QUARTZ dépassent même les exigences les plus strictes des constructeurs automobiles.

**Les produits TOTAL QUARTZ sont testés et homologués par les plus grands constructeurs automobiles.**

Ces homologations sont la garantie officielle que les produits TOTAL QUARTZ sont 100 % compatibles avec les équipements et la technologie de ces constructeurs.

Les lubrifiants TOTAL QUARTZ non seulement améliorent la propreté du moteur, renforcent sa protection mais optimisent également son rendement énergétique<sup>1</sup>.

**TOTAL QUARTZ : pour un moteur plus jeune, plus longtemps !**



<sup>1</sup> Lorsque des produits spécialisés « Fuel Economy » (économie de carburant) sont utilisés.

# Nouvel emballage, la performance à l'état pur

## SIMPLICITÉ, PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

En 2020, les gammes Total Lubrifiants ont été entièrement repensées pour offrir un niveau d'efficacité et d'innovation optimal (nouveaux bidons, nouvelles étiquettes, nouvelles gammes). Grâce aux gammes Total Lubrifiants, c'est une nouvelle vision de la performance au quotidien qui s'offre à vous.

## NOUVEAU CONCEPT INSPIRÉ DES «TABLEAUX DE BORD»

Lancement d'une nouvelle étiquette inspirée des tableaux de bord des voitures, avec des panneaux affichant les informations marketing et techniques du produit (pictogrammes éducatifs, caractéristiques du produit, grade de viscosité clair, indication du profil technique).

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Vous souhaitez vous connecter et obtenir plus d'informations sur l'un de nos produits ? Il vous suffit de scanner le QR code pour être redirigé vers notre site web.





## PLUS DE PRÉCISION, MOINS DE PERTES D'HUILE

Finies les éclaboussures ou les fuites lors du versement de votre lubrifiant.

Les bouchons ont été reconçus pour une utilisation simple et efficace.



## POIGNÉE ERGONOMIQUE

La nouvelle grande poignée latérale a été repensée pour faciliter le transport et le versement du produit.



## BÉNÉFICES CLIENT, NOUVELLES TECHNOLOGIES

Une signature distinctive destinée à souligner les bénéfices de nos produits a été conçue pour traduire la haute qualité de nos gammes TOTAL QUARTZ. Choisissez la vôtre en fonction des besoins de votre véhicule.



Type de bouchon.

Profil technique complet, spécifications internationales et homologations des constructeurs automobiles.

Face avant du produit

Face arrière du produit

# TOTAL QUARTZ, une technologie de pointe

Technologie avancée



## Technologie Eco-Science

### LE MEILLEUR ENTRETIEN DU MOTEUR POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES

La technologie Eco-Science optimise l'entretien du moteur pour une longévité renforcée, et contribue à réduire significativement la consommation de carburant.

**ÉCONOMIE DE CARBURANT** **LONGÉVITÉ** **PROTECTION** **PROPRETÉ**



## Technologie Age-Resistance

### LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'HUILE POUR UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE

La technologie Age-Resistance assure aux moteurs une protection exceptionnelle pour surmonter tous les défis sur le long terme.

**PROTECTION** **PROPRETÉ**

Technologie Standard



## Technologie Clean-Shield

### LA TECHNOLOGIE D'ENTRETIEN DES MOTEURS LA PLUS ACTIVE

La technologie Clean-Shield offre aux conducteurs une tranquillité d'esprit en garantissant une propreté continue des moteurs.

**PROPRETÉ**

<sup>1</sup> Basé sur le test d'économie de carburant M111 de l'ACEA. Résultat pour TOTAL QUARTZ INEO XTRA DYNAMICS 0W-20 comparé à la référence de l'industrie telle que définie par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

<sup>2</sup> Résultat pour TOTAL QUARTZ INEO XTRA DYNAMICS 0W-20 comparé à la référence de l'industrie telle que définie par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

<sup>3</sup> Basé sur le test OM646LA de l'ACEA. Résultat pour TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 comparé à la référence de l'industrie telle que définie par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

<sup>4</sup> Basé sur le test API Séquence IIIF. Résultat pour TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 comparé à la référence de l'industrie telle que définie par l'American Petroleum Institute (API).

<sup>5</sup> Lorsque des produits spécialisés « Fuel Economy » (économie de carburant) sont utilisés.

Jusqu'à

**4,01 %**  
d'économie de carburant<sup>1</sup>

Soit une optimisation de

**33 %**

par rapport aux limites de l'industrie.<sup>2</sup>



**TOTAL QUARTZ INEO XTRA**

Technologie de synthèse avancée  
Low Saps  
XTRA Fuel Economy

**TOTAL QUARTZ 9000 XTRA**

Technologie de synthèse avancée  
Normal Saps  
XTRA Fuel Economy

Jusqu'à

**74 %** d'usure en moins

par rapport aux limites de l'industrie.<sup>3</sup>



**TOTAL QUARTZ INEO**

Technologie de synthèse avancée  
Low Saps  
Fuel Economy<sup>5</sup>

**TOTAL QUARTZ 9000**

Technologie de synthèse avancée  
Normal Saps  
Fuel Economy<sup>5</sup>

Jusqu'à

**64 % plus propre**

par rapport aux limites de l'industrie.<sup>4</sup>



**TOTAL QUARTZ 7000**

Technologie de synthèse avancée  
Normal Saps

**TOTAL QUARTZ 5000**

Technologie de synthèse avancée  
Normal Saps

**TOTAL QUARTZ 4000**

**TOTAL QUARTZ 3000**

Huile moteur multigrade  
Normal Saps

# Gamme TOTAL QUARTZ XTRA



**TOTAL QUARTZ XTRA est la dernière génération de lubrifiants haut de gamme, conçus pour les moteurs hybrides et les nouveaux moteurs thermiques (downsizing, turbocharging...)**

**TOTAL QUARTZ XTRA bénéficie de la technologie innovante Eco-Science.**

La technologie Eco-Science améliore la durée de vie et les performances des moteurs, optimise leur entretien et réduit la consommation de carburant. Autrement dit, les huiles moteur TOTAL QUARTZ XTRA dotées de la technologie Eco-Science éliminent non seulement les impuretés et protègent les moteurs, mais offrent également des avantages supplémentaires tels qu'une économie de carburant considérable et un entretien optimal du moteur pour des performances maximales.

**La gamme TOTAL QUARTZ XTRA est composée de 2 sous-gammes :**

- TOTAL QUARTZ INEO XTRA, pour les véhicules équipés de filtres à particules,
- TOTAL QUARTZ 9000 XTRA, pour les véhicules non équipés de filtres à particules.

La gamme TOTAL QUARTZ XTRA se caractérise par sa fluidité et ses propriétés exceptionnelles d'économie de carburant qui lui permettent de s'adapter parfaitement aux moteurs les plus récents, en particulier aux véhicules hybrides.

**TOTAL QUARTZ XTRA, pour des économies de carburants sans précédent.**

**TOTAL QUARTZ XTRA, la solution idéale pour moteurs hybrides.**

**La gamme TOTAL QUARTZ XTRA répond aux exigences les plus strictes :**



Protection ultime contre l'oxydation



XTRA Fuel Economy<sup>1</sup>



0W-20 ou plus fluide



Compatibilité Low Saps (et Normal Saps)



Approuvée par les constructeurs automobiles



Compatibilité hybride



<sup>1</sup> Économie de carburant

Jusqu'à 4,01 % d'économie de carburant. Basé sur le test d'économie de carburant ACEA M111. Résultat pour TOTAL QUARTZ INEO XTRA DYNAMICS 0W-20 comparé à la référence de l'industrie telle que définie par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

PRODUITS TOTAL QUARTZ INEO XTRA		Caractéristiques			Spécifications internationales			Homologations constructeurs	
Appellation commerciale du produit	Grade de viscosité	Technologie de synthèse avancée	XTRA Fuel Economy	Low Saps	ACEA	API	ILSAC	Homologations	Répond aux exigences techniques de
TOTAL QUARTZ INEO XTRA DYNAMICS	0W-20	✓	✓	✓	C5	SN-RC	GF-5	Moteurs ASTON MARTIN Twin Turbo V12 : Recommandé en première monte et après-vente BMW LL-17 FE+ (rétrocompatible BMW LL-14FE+) Jaguar Land Rover STJLR.51.5122	Convient pour Ford WSS-M2C952-A1
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ INEO XTRA EC5		✓	✓	✓	C5	SN PLUS - RC	GF-5	MB-Approval 229.71 BMW LL-17FE+ Opel / Vauxhall OV0401547 Ford WSS-M2C947-B1 Jaguar Land Rover STJLR 03.5006	Fiat 9.55535-GSX Chrysler MS-12145
TOTAL QUARTZ INEO XTRA FIRST		✓	✓	✓	C5			PSA B71 2010	
TOTAL QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE		✓	✓	✓	C5			VW 508.00/509.00 Porsche C20	
TOTAL QUARTZ INEO XTRA V-DRIVE		✓	✓	✓	C5	SN/CF		Volvo VCC RBS0-2AE	
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ INEO XTRA C5		✓	✓	✓	C5	SP		MB-Approval 229.71	

PRODUITS TOTAL QUARTZ 9000 XTRA		Caractéristiques			Spécifications internationales		Homologations constructeurs	
Appellation commerciale du produit	Grade de viscosité	Technologie de synthèse avancée	XTRA Fuel Economy	API	ILSAC	Homologations	Répond aux exigences techniques de	
TOTAL QUARTZ 9000 XTRA FUTURE XT	0W-16	✓	✓	SP	GF-6B		Convient pour Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi	
TOTAL QUARTZ 9000 XTRA FUTURE XT	0W-20	✓	✓	SP	GF-6A	Ford WSS-M2C962-A1	Convient pour Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Mazda Compatible avec Hyundai et KIA	
TOTAL QUARTZ 9000 XTRA FUTURE FGC		✓	✓	SP	GF-6A	GM dexos1™Gen2 approuvé Ford WSS-M2C962-A1	Convient pour Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Mazda Compatible avec Hyundai et KIA	



#### Label Total Ecosolutions :

55 % des produits de la gamme TOTAL QUARTZ XTRA portent le label Total Ecosolutions, qui est certifié par un organisme indépendant sur la base de spécifications et de processus de fabrication extrêmement rigoureux.

Pour plus d'informations, consultez le site [www.ecosolutions.total.com](http://www.ecosolutions.total.com).

# Gamme TOTAL QUARTZ INEO



La gamme TOTAL QUARTZ INEO est notre gamme supérieure spécialement conçue pour les véhicules équipés de filtres à particules, et plus largement recommandée pour tous les véhicules équipés de systèmes de post-traitement.

La gamme TOTAL QUARTZ INEO, dotée de la technologie Age-Resistance, offre une protection moteur imbattable. Sa combinaison unique de molécules hyperactives crée une pellicule d'huile épaisse et résistante sur toutes les surfaces du moteur concernées. Les moteurs sont parfaitement protégés contre toutes sortes de problèmes, de l'usure à l'oxydation de l'huile, même à des températures extrêmes.



## Prérequis de la gamme TOTAL QUARTZ INEO :



Protection ultime contre l'oxydation



Performances en matière d'économie de carburant<sup>1</sup>



Technologie de synthèse avancée



Compatibilité Low Saps



Approuvée par les constructeurs automobiles

<sup>1</sup> Lorsque des produits spécialisés « Fuel Economy » (économie de carburant) sont utilisés

PRODUITS TOTAL QUARTZ INEO		Caractéristiques			Spécifications internationales		Homologations constructeurs	
Appellation commerciale du produit	Grade de viscosité	Technologie de synthèse avancée	Fuel Economy	Low Saps	ACEA	API	Homologations	Répond aux exigences techniques de
TOTAL QUARTZ INEO EFFICIENCY	0W-30	✓	✓	✓	C2, C3			BMW LL-04
TOTAL QUARTZ INEO FDE		✓	✓	✓	C2		Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007	
TOTAL QUARTZ INEO FIRST		✓	✓	✓	C1		PSA B71 2312 PSA B71 2302	Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 Convient pour Toyota
TOTAL QUARTZ INEO HKS		✓	✓	✓	C2	SN Plus / CF	Recommandé par KIA, avec une performance première monte	
TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE		✓	✓	✓	C3		VW 504.00/507.00 Porsche C30	
TOTAL QUARTZ INEO ECOB	5W-20	✓	✓	✓	C5	SN	Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004	
TOTAL QUARTZ INEO C1	5W-30	✓	✓	✓	C1		Jaguar Land Rover STJLR.03.5005	Ford WSS-M2C934-B Ford WSS-M2C934-A
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ INEO C4		✓	✓	✓	C4		Renault RN 0720 MB-Approval 226.51 MB-Approval 229.51	Fiat 9.55535-S4
TOTAL QUARTZ INEO DID		✓		✓	C3	SN/CF	VW 505.00/505.01 MB-Approval 229.52	GM Dexos 2
TOTAL QUARTZ INEO ECS		✓	✓	✓	C2		PSA B71 2290	Fiat 9.55535-S1 Iveco 18-1811 SC1 Convient pour Toyota
TOTAL QUARTZ INEO HKS D		✓	✓	✓	C2		Recommandé par KIA, avec une performance première monte	
TOTAL QUARTZ INEO HTC		✓		✓	C3	SN Plus	PSA B71 2297 PSA B71 2290	
TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE		✓		✓	C3	SN/CF	VW 504.00/507.00 BMW LL-04 MB-Approval 229.51 PORSCHE C30 Isuzu Lubrifiant recommandé (2020)	
TOTAL QUARTZ INEO MC3		✓		✓	C3	SN Plus/CF	BMW LL-04 MB-Approval 229.52 Approuvé par Hyundai Kia Motors Corporation	GM Dexos 2 Chrysler MS-11106 VW 505.01
TOTAL QUARTZ INEO MDC		✓	✓	✓	C2, C3	SN/CF	MB-Approval 229.52 GM Dexos 2™	Hyundai Kia Motors Corporation
TOTAL QUARTZ INEO C3		✓		✓	C3	SN/CF	MB-Approval 229.51 VW 505.00/505.01 PORSCHE A40	Fiat 9.55535-S2 Ford WSS-M2C917-A GM Dexos 2
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ INEO FGO	✓		✓	C3	SN/CF	BMW LL-04 MB-Approval 229.52 VW 511.00 Porsche C40 Renault RN 0700/0710	Fiat 9.55535-S2 GM Dexos 2	
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ INEO RACING	10W-60	✓		✓	C3	SN/CF	Moteurs à aspiration naturelle ASTON MARTIN V8 : Recommandé en après-vente	BMW Série M

# Gamme TOTAL QUARTZ 9000



La gamme TOTAL QUARTZ 9000 est notre gamme supérieure de produits offrant un large champ d'utilisation et conçue pour les véhicules non équipés de filtres à particules. Les produits TOTAL QUARTZ 9000 sont élaborés pour fournir à votre moteur le plus haut niveau de protection, de performance et de durabilité.

La gamme TOTAL QUARTZ 9000 s'appuie sur la technologie exclusive Age-Resistance. La gamme TOTAL QUARTZ 9000, dotée de la technologie Age-Resistance, offre une protection ultime contre l'usure mécanique ou les températures extrêmes, et des performances exceptionnelles du moteur tout au long de sa durée de vie, même dans des conditions d'arrêt et de démarrage fréquents.



## Prérequis de la gamme TOTAL QUARTZ 9000 :



Protection ultime contre l'oxydation



Performances en matière d'économie de carburant<sup>1</sup>



Technologie de synthèse avancée



Compatibilité Normal Saps



Approuvée par les constructeurs automobiles

<sup>1</sup> Lorsque des produits spécialisés « Fuel Economy » (économie de carburant) sont utilisés

PRODUITS TOTAL QUARTZ 9000		Caractéristiques		Spécifications internationales			Homologations constructeurs	
Appellation commerciale du produit	Grade de viscosité	Technologie de synthèse avancée	Fuel Economy	ACEA	API	ILSAC	Homologations	Répond aux exigences techniques de
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF6	0W-20	✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ 9000	0W-30	✓	✓	A5/B5	SL/CF		Volvo VCC 95200377	
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY		✓		A3/B4	SL/CF		MB-Approval 229.5 Volvo VCC 95200356 VW 502.00/505.00	
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF6		✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT		✓	✓		SP	GF-6A	Ford WSS-M2C963-A1	
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY	0W-40	✓		A3/B4	SN/CF		ASTON MARTIN : Approuvé pour les moteurs 4.0L TwinTurbo V8 et 6.0L V12 à aspiration naturelle MB-Approval 229.5 PORSCHE A40 VW 502.00/505.00 FORD WSS-M2C937-A	
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF6	5W-20	✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT		✓	✓		SP	GF-6A	Ford WSS-M2C960-A1	
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY	5W-30	✓		A3/B4	SL/CF		BMW : BMW LL-01 MB-Approval 229.5 VW 502.00/505.00	
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310		✓		A5	CF		Recommandé par KIA, avec une performance première monte	
TOTAL QUARTZ 9000 NFC		✓	✓	A5/B5	SL/CF		Ford WSS-M2C913-D (rétrocompatible WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B) Jaguar Land Rover STJLR.03.5003	
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF6		✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT		✓	✓		SP	GF-6A	Ford WSS-M2C961-A1	
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE FGC		✓	✓		SP	GF-6A	GM dexos1™Gen2 approuvé Ford WSS-M2C961-A1	
TOTAL QUARTZ 9000 DIESEL CI-4		✓			CI-4			
TOTAL QUARTZ 9000		5W-40	✓		A3/B4	SN/CF		PSA B71 2296 Renault RN 0700/0710 MB-Approval 229.5 VW 502.00/505.00 Porsche A40
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY	✓			A3/B4	SN/CF		MB-Approval 229.5 VW 502.00/505.00 Porsche A40	Chrysler MS-12991 Fiat 9.55535-M2
TOTAL QUARTZ 9000 SN	5W-50	✓			SN/CF			
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT	10W-30	✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ RACING	10W-50	✓		A3/B4	SN/CF			
TOTAL QUARTZ RACING	10W-60	✓			SN/CF			Convient pour BMW Série M

# Gamme TOTAL QUARTZ 7000



La gamme TOTAL QUARTZ 7000 est notre gamme de produits semi-synthétiques, assurant une propreté efficace et impeccable des moteurs.

En luttant contre les principales causes de pannes, la gamme TOTAL QUARTZ 7000 dotée de la technologie de nettoyage Clean-Shield est l'huile par excellence dans le monde entier pour garantir la propreté du moteur pendant toute la durée de la vidange et après la vidange.



## Prérequis de la gamme TOTAL QUARTZ 7000 :



Propreté avancée, même dans des conditions extrêmes



Compatibilité Normal Saps



Technologie de synthèse (semi-synthétique)



Approuvée par les constructeurs automobiles

PRODUITS TOTAL QUARTZ 7000		Caractéristiques		Spécifications internationales			Homologations constructeurs	
Appellation commerciale du produit	Grade de viscosité	Technologie de synthèse avancée	Fuel Economy	ACEA	API	ILSAC	Homologations	Répond aux exigences techniques de
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE GF6	5W-20	✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE XT		✓	✓		SP	GF-6A	Ford WSS-M2C960-A1	
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE GF6	5W-30	✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE XT		✓	✓		SP	GF-6A	Ford WSS-M2C961-A1	
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 7000 FGO	5W-40	✓		A3/B4	SN/CF		MB-Approval 229.3 Volkswagen 502.00/505.00 Renault RN 0700	
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE GF6	10W-30	✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE XT		✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL CI-4		✓				CI-4		
TOTAL QUARTZ 7000	10W-40	✓		A3/B4	SN/CF		PSA B71 2300 (rétrocompatible PSA B71 2294) MB-Approval 229.3 VW 501.01/505.00 Renault RN 0700/0710	Fiat 9.55535-G2
TOTAL QUARTZ 7000 S		✓		A3/B4	SN/CF		PSA B71 2300 (rétrocompatible PSA B71 2294) VW 501.01/505.00 Renault RN 0700/0710	MB 229.1 Fiat 9.55535-G2
TOTAL QUARTZ 7000 ENERGY		✓		A3/B4	SN/CF		MB-Approval 229.3 VW 501.01/505.00	
TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL		✓		A3/B4	SN/CF		PSA B71 2300 (rétrocompatible PSA B71 2294) MB-Approval 229.3 VW 501.01/505.00 Renault RN 0700/0710	Fiat 9.55535-G2
TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL S		✓		A3/B4	SN/CF		PSA B71 2300 (rétrocompatible PSA B71 2294) VW 501.01/505.00 Renault RN 0700/0710	MB 229.1 Fiat 9.55535-G2
TOTAL QUARTZ 7000 SN		✓				SN/(CF)		
TOTAL QUARTZ 7000	15W-50	✓		A3/B4	SN/CF		VW 501.01/505.00	MB 229.1
TOTAL QUARTZ 7000 SN		✓				SN/(CF)		

# Gamme TOTAL QUARTZ 5000



La gamme TOTAL QUARTZ 5000 est notre gamme d'huiles moteur de haute technologie, développée pour offrir une propreté avancée.

La gamme TOTAL QUARTZ 5000 repose sur la technologie de nettoyage Clean-Shield. Grâce à des molécules détergentes avancées destinées à capturer et à isoler les impuretés comme la boue et la suie, la technologie de nettoyage Clean-Shield maintient les moteurs propres durablement.



Prérequis de la gamme TOTAL QUARTZ 5000 :



Propreté avancée



Compatibilité Normal Saps



Excellente résistance à la température



Technologie de synthèse avancée

PRODUITS TOTAL QUARTZ 5000		Caractéristiques		Spécifications internationales			Homologations constructeurs	
Appellation commerciale du produit	Grade de viscosité	Technologie de synthèse avancée	Fuel Economy	ACEA	API	ILSAC	Homologations	Répond aux exigences techniques de
TOTAL QUARTZ 5000 FUTURE XT	5W-20	✓	✓		SP	GF-6A		
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 5000 FUTURE GF6	5W-30	✓	✓		SP	GF-6A	Ford WSS-M2C960-A1	
TOTAL QUARTZ 5000 FUTURE XT	5W-30	✓	✓		SP	GF-6A		
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 5000 FUTURE GF6	10W-30	✓	✓		SP	GF-6A	Ford WSS-M2C961-A1	
TOTAL QUARTZ 5000 FUTURE XT		✓	✓		SP	GF-6A		
TOTAL QUARTZ 5000 SL		✓			SL/(CF)			
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 5000 SP	10W-40	✓			SP			
TOTAL QUARTZ 5000 SN		✓			SN/(CF)			
TOTAL QUARTZ 5000	15W-40	✓		A3/B3	SL/CF			MB 229.1 PSA B71 2295 VW 501.01/505.00
TOTAL QUARTZ 5000 DIESEL		✓		A3/B3	SL/CF			MB 229.1 PSA B71 2295 VW 501.01/505.00
TOTAL QUARTZ 5000 SN		✓			SN/(CF)			
TOTAL QUARTZ 5000 SL		✓			SL/(CF)			
TOTAL QUARTZ 5000 DIESEL CI-4		✓			CI-4			
TOTAL QUARTZ 5000 SN	15W-50	✓			SN/(CF)			
TOTAL QUARTZ 5000	20W-50	✓		A3/B3	SL/CF			MB 229.1 PSA B71 2295 VW 501.01/505.00
<b>NOUVEAU</b> TOTAL QUARTZ 5000 SP		✓			SP			
TOTAL QUARTZ 5000 SN		✓			SN/(CF)			
TOTAL QUARTZ 5000 SL		✓			SL/(CF)			

# Gammes TOTAL QUARTZ 4000 et 3000



TOTAL QUARTZ 4000 et 3000 sont nos gammes d'huiles moteur à haute performance technologique, conformes aux normes internationales de l'API et adaptées aux moteurs à usage intensif.

Gammes TOTAL QUARTZ  
4000 et 3000 :



Propreté



Huiles moteur  
multigrades  
et monogrades



PRODUITS TOTAL QUARTZ 4000		Caractéristiques	Spécifications internationales
Appellation commerciale du produit	Grade de viscosité	Technologie d'huiles moteur multigrade et monograde	API
TOTAL QUARTZ 4000 SM	5W-30 10W-30 10W-40	✓	SM, SL/(CF)
TOTAL QUARTZ 4000 SL	20W-50	✓	SL/(CF)
TOTAL QUARTZ 4000 SL	SAE 40 SAE 50	✓	SL/(CF)
TOTAL QUARTZ DIESEL 4000 CF-4	10W-30	✓	CF-4
TOTAL QUARTZ DIESEL 4000 CF-4	20W-50	✓	CF-4, SG

PRODUITS TOTAL QUARTZ 3000		Caractéristiques	Spécifications internationales
Appellation commerciale du produit	Grade de viscosité	Technologie d'huiles moteur multigrade et monograde	API
TOTAL QUARTZ 3000 SJ	20W-50	✓	SJ/CF
TOTAL QUARTZ 3000 SG		✓	SG/CF
TOTAL QUARTZ 3000 DIESEL	SAE 40	✓	CF, SF

# Les coulisses de nos appellations commerciales

Découvrez les appellations commerciales de nos produits et leur différentes significations.



## SÉRIE TOTAL QUARTZ FUTURE

La série **TOTAL QUARTZ X000 FUTURE** est spécialement conçue pour satisfaire les séquences API et ILSAC.

Notre série TOTAL QUARTZ FUTURE couvre les produits de nos gammes TOTAL QUARTZ 5000, TOTAL QUARTZ 7000, TOTAL QUARTZ 9000 et TOTAL QUARTZ 9000 XTRA.

La série **TOTAL QUARTZ FUTURE** est composée de trois sous-gammes.



## Produits TOTAL QUARTZ avec indication API

Les produits TOTAL QUARTZ dont l'appellation commerciale comporte l'indication API ont un **profil API strict**.



## TOTAL QUARTZ X000 VS TOTAL QUARTZ X000 ENERGY

Les produits TOTAL QUARTZ X000 ENERGY **ne peuvent pas porter d'homologations françaises** (PSA, Renault...), et sont principalement développés pour cibler les constructeurs automobiles allemands (profils allemands)



## Parmi les produits existants, voici quelques explications

### NOUVEAU

**TOTAL QUARTZ INEO FGO 5W-40** et **TOTAL QUARTZ 7000 FGO 5W-40** : **FGO** est l'abréviation de **French (français) German (allemand) OEM (constructeurs)**

### NOUVEAU

**TOTAL QUARTZ INEO XTRA EC5 0W-20** : **EC5** est l'abréviation de **European (européen) C5 (profil européen, ACEA C5)**

<sup>1</sup> TOTAL QUARTZ X000 FUTUR GF5 sera progressivement retiré en 2021.

<sup>2</sup> (/CF) le cas échéant, selon les dispositions locales.

<sup>3</sup> Respect de l'environnement : « ECS – Emission Control System » (Système de contrôle des émissions) : réduction des émissions de CO<sup>2</sup> et autres polluants. Ainsi qu'une amélioration de l'efficacité du filtre à particules.

**TOTAL QUARTZ  
X000 FUTURE GF6 :**  
(anciennement GF5<sup>1</sup>) :  
Produits avec des profils  
**API SP / ILSAC strictes**

**TOTAL QUARTZ  
X000 FUTURE XT :**  
Produits avec  
**homologations  
Ford**

**TOTAL QUARTZ  
X000 FUTURE FGC :**  
Produits avec  
**homologations Ford  
et GM dexos1™ Gen2**

**TOTAL QUARTZ  
4000 SL est strictement  
API SL/(CF)<sup>2</sup>  
sans aucune  
homologation**

**TOTAL QUARTZ  
3000 SJ est strictement  
API SJ/(CF)<sup>2</sup>  
sans aucune  
homologation**

**TOTAL QUARTZ  
9000 5W-40  
OU  
TOTAL QUARTZ  
9000 ENERGY 5W-40**

**TOTAL QUARTZ  
7000 10W-40  
OU  
TOTAL QUARTZ  
7000 ENERGY 10W-40**

**TOTAL QUARTZ  
INEO MC3 5W-30 :**  
**MC3** est l'abréviation  
de **Mercedes C3**  
(ACEA C3)

**TOTAL QUARTZ  
INEO MDC 5W-30 :**  
**MDC** est l'abréviation de  
**Mercedes, Dexos 2,  
C** (ACEA C2, C3)

**TOTAL QUARTZ  
INEO DID 5W-30 :**  
**DID** est l'abréviation de  
**Direct Injection Diesel**

**TOTAL QUARTZ  
INEO FDE 0W-30 :**  
**FDE** est l'abréviation de  
**Ford Diesel Engine (moteur)**

**TOTAL QUARTZ INEO HTC  
5W-30 :** **HTC** est l'abréviation  
de **High Temperature  
Countries** (Pays présentant  
des températures élevées)

**TOTAL QUARTZ INEO  
ECS 5W-30 :** **ECS** stands  
for **Emission Control  
System** (Système de  
contrôle des émissions)<sup>3</sup>

**TOTAL QUARTZ  
INEO ECOB :** **ECOB** fait  
référence aux **moteurs  
Ford (Ford EcoBoost)**

# TOTAL QUARTZ, la compétition est notre laboratoire

## Nés du sport automobile :

Pour garantir les meilleures performances de nos huiles moteur, nous participons depuis plus de 45 ans à des compétitions de sport automobile dans le monde entier, lors desquelles nous avons remporté des centaines de victoires et de multiples titres de champion du monde de la FIA.

Nous avons expérimenté certaines des conditions de piste les plus difficiles au monde, les déserts les plus rudes, les circuits de course les plus rapides et les montagnes les plus enneigées. Alors que la plupart des huiles moteur ne résisteraient pas à ces conditions de course difficiles, celles-ci sont devenues le terrain de test idéal pour TOTAL QUARTZ. Aussi, les ingénieurs qui ont développé nos huiles de compétition ont également élaboré notre gamme de lubrifiants TOTAL QUARTZ, créant ainsi **une technologie de pointe qui assure une protection totale du moteur et garantit des performances optimales** tant sur la piste de course que dans votre voiture.



PRODUITS TOTAL QUARTZ RACING		Caractéristiques			Spécifications internationales			Homologations constructeurs	
Appellation commerciale du produit	Grade de viscosité	Technologie synthétique avancée	Économie de carburant	Low Saps	ACEA	API	ILSAC	Homologations	Répond aux exigences techniques de
TOTAL QUARTZ INEO XTRA DYNAMICS	0W-20	✓	✓	✓	C5	SN-RC	GF-5	Moteurs ASTON MARTIN Twin Turbo V12 : Recommandé en première monte et après-vente BMW LL-17 FE+ (rétrocompatible BMW LL-14FE+) Jaguar Land Rover STJLR.51.5122	Convient pour Ford WSS-M2C952-A1
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY	0W-40	✓			A3/B4	SN/CF		ASTON MARTIN : Approuvé pour les moteurs 4.0L TwinTurbo V8 et 6.0L V12 à aspiration naturelle MB-Approval 229.5 PORSCHE A40 VW 502.00/505.00 FORD WSS-M2C 937-A	
TOTAL QUARTZ INEO RACING	10W-60	✓		✓	C3	SN/CF		Moteurs à aspiration naturelle ASTON MARTIN V8 : Recommandé en après-vente	BMW Série M
TOTAL QUARTZ RACING	10W-50	✓			A3/B4	SN/CF			
TOTAL QUARTZ RACING	10W-60	✓				SN/CF			Convient pour BMW Série M



## Performances de l'extrême :

### L'endurance

L'endurance est le test ultime de la performance durable du moteur.

Les victoires de l'équipe Aston Martin Racing lors des épreuves les plus exigeantes du Championnat du Monde FIA WEC, dont les 24 Heures du Mans, démontrent la fiabilité des huiles moteur TOTAL QUARTZ.

### **TOTAL QUARTZ. Testé sur la piste, disponible pour tous.**

Notre expérience en sports mécaniques nous a permis de formuler des huiles moteur TOTAL QUARTZ qui répondent aux normes les plus exigeantes de protection et de performance, même dans les situations les plus difficiles ou dans des conditions climatiques extrêmes.

## Recommandée par les meilleurs en sport automobile



OFFICIAL PARTNER





**TOTAL**  
**QUARTZ**  
 ENGINE OIL

La compétition  
 est notre labo

ENGINE TEMPERATURE  
 STABILITY  
 90°C - 110°C

ENGINE  
 TEMPERAT

120



TURBOCHARGED  
 ENGINE REVS  
 0-7,000 RPM

# on oratoire

OIL  
TURE

MAX  
°C



**TOTAL**

Committed to Better Energy

# TOTAL QUARTZ EV FLUID, 1ère gamme de lubrifiants dédiés aux véhicules électriques

**Les défis environnementaux actuels et les réglementations qui en découlent obligent l'industrie automobile à innover constamment tout en répondant aux attentes des utilisateurs en matière de qualité et de performance.**

**Chez Total Lubrifiants, nous avons toujours travaillé main dans la main avec nos clients pour développer des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques et garantissent un fonctionnement et un entretien optimal de leurs véhicules et équipements.**

**TOTAL LUBRIFIANTS :  
ENGAGÉ POUR UNE MOBILITÉ  
PLUS PROPRE.**

Partenaire de confiance des constructeurs automobiles, Total Lubrifiants a pour ambition de devenir la major de l'énergie responsable. Cette volonté traduit notre engagement de longue date à fournir des solutions techniques, aux performances durables. Notre objectif est de promouvoir une mobilité plus propre, meilleure pour l'homme et l'environnement.

En 2018, Total a accentué son positionnement d'acteur de référence de la mobilité électrique en proposant une gamme innovante de fluides pour véhicules électriques et hybrides.

Fruits d'un important travail des équipes R&D du Groupe, ces produits ont été spécialement développés pour répondre aux besoins de refroidissement et de lubrification des différents organes de ces nouvelles

motorisations et en assurer un fonctionnement dans des conditions optimales.

Deux nouvelles gammes de produits sont ainsi mises à disposition des constructeurs : **TOTAL QUARTZ EV FLUID**, dédiée aux véhicules légers, et **TOTAL RUBIA EV FLUID**, pour les véhicules industriels et utilitaires ainsi que les bus électriques.

Commercialisés par Total Lubrifiants, ils viennent compléter les solutions autour de la mobilité électrique déjà proposées par Total dans des applications aussi variées et concrètes que la recharge, le stockage ou la gestion de flotte.

**LES GAMMES TOTAL QUARTZ EV FLUID ET TOTAL RUBIA EV FLUID POUR LES VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES.**

Ces gammes ont été développées pour répondre pleinement aux problématiques spécifiques des moteurs électrique et des transmissions fonctionnant à hautes vitesses de rotation, ainsi qu'aux besoins de maîtrise des échanges thermiques dans les batteries. Les chercheurs de Total ont ainsi axé leurs recherches et le développement de ces fluides autour des caractéristiques majeures, indispensables à toute application électrique ou hybride.

Les gammes **TOTAL QUARTZ EV FLUID** et **TOTAL RUBIA EV FLUID** sont les premières gammes de lubrifiants sur le marché qui répondent aux exigences spécifiques de ces véhicules, ainsi qu'à leurs contraintes électriques, thermiques et de frottement associées.

**TOTAL QUARTZ EV FLUID, GAMME  
PIONNIÈRE DE LUBRIFIANTS  
DÉDIÉS AUX VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES.**



**TOTAL**  
**QUARTZ**  
EV FLUID



**TOTAL**

Committed to Better Energy

# Services et solutions digitales

## LubPilot : Pilotez vos lubrifiants en tout simplicité.

LubPilot de Total Lubrifiants est un outil numérique unique et un service innovant.

Grâce à un capteur intelligent, nos distributeurs et revendeurs ont maintenant la possibilité de :

- **surveiller en temps réel les niveaux de lubrifiant dans les fûts et les ateliers de leurs clients,**
- **recevoir des notifications et informer leurs clients lorsqu'il est temps de commander à nouveau les produits.**

LubPilot apporte de précieux avantages :

- Réduction du risque d'épuisement des stocks,
- Développement des opportunités de vente,
- Augmentation de la fidélité des clients,
- Réduction des livraisons urgentes,
- Optimisation des coûts de stockage.

**Grâce à LubPilot, améliorez vos performances de vente et optimisez l'efficacité de votre logistique !**



## LubAdvisor : Trouvez l'huile adaptée.

### De quelle huile ma véhicule a-t-elle besoin ?

Vous voulez savoir quelle huile moteur convient à votre voiture, votre moto, fourgon, camion, autobus, autocar, machine agricole ou de construction ?

LubAdvisor de Total Lubrifiants a la réponse.

LubAdvisor est un service numérique basé sur une assistance technique et des recommandations sur les produits.

Grâce à notre outil LubAdvisor, vous pouvez facilement trouver la bonne huile recommandée par nos ingénieurs pour votre véhicule.





**TOTAL**  
LUBRIFIANTS

# Pilotez vos Lubrifiants en toute simplicité

The central graphic features a black oil cap with a red Wi-Fi symbol above it, set against a dynamic splash of golden oil. The word "LUBPILOT" is overlaid in large, bold letters, with "LUB" in blue and "PILOT" in red.

**LUBPILOT**



**TOTAL**  
Committed to Better Energy

**TOTAL (SUISSE) SA**  
Ruessenstrasse 18  
CH-6340 Baar (ZG)

E-Mail: [rm.ch-lubs@total.com](mailto:rm.ch-lubs@total.com)

Tel.: 0800 011 011

[www.totalsuisse.ch](http://www.totalsuisse.ch)

[lubricants.total.com](http://lubricants.total.com)



**TOTAL**  
Committed to Better Energy