

TOTAL RUBIA
S C H Ü T Z T

VOLVO



**SCHMIERSTOFFE TOTAL RUBIA
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE
LKWS VON VOLVO.**



IHRE **VOLVO**-FLOTTE IST DER MOTOR IHRES UNTERNEHMENS. WERDEN SIE JEDEN TAG ERFOLGREICHER MIT **TOTAL RUBIA**.

TOTAL RUBIA unterstützt Sie auf 3 Arten:

1. MOTORENÖLE DER SPITZENKLASSE

TOTAL RUBIA ist **zugelassen von VOLVO** und erfüllt die Spezifikationen zahlreicher anderer Hersteller; TOTAL RUBIA erfüllt die API- und ACEA-Normen.



- TOTAL RUBIA stützt sich auf die Technologie, um Ihre Betriebskosten zu senken. Einsparungen von bis zu **3%**** oder 1 L pro 100 km wurden von unabhängigen Stellen (MILLBROOK, TÜV, VCA) für die EURO 4-Motoren zertifiziert.

LOW
SAPS

- Die Schmierstoffe TOTAL RUBIA **LOW SAPS** schützen den Partikelfilter Ihres Motors.
- **TOTAL RUBIA** Produkte werden mehr als 200 mal von den wichtigsten Schwerfahrzeugherstellern getestet und zugelassen.



2. INNOVATIVE SERVICELEISTUNGEN FÜR DIE VERWALTUNG IHRES FUHRPARKS

Abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens, damit Sie beruhigt sein können.



- **ANAC:** für Ölanalysen zur Optimierung des Wartungsmanagements

3. EIN VERTRIEBSNETZ UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG VOR ORT

Ein offenes Ohr für Ihre Bedürfnisse, um Ihren Fuhrpark tagtäglich zu verwalten.



- Wir geben Ihnen schnelle Antworten und haben ein tieferes Verständnis für Ihre Problemstellungen.
- Wir empfehlen Ihnen die für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Produkte.

*für das gesamte TOTAL RUBIA Sortiment


**mit dem kombinierten Einsatz der TOTAL-Fuel-Economy-Schmierstoffe für Motoren, Getriebe und Achsen.







ZERTIFIZIERUNGEN VOLVO	LEISTUNGSSTUFE MAX ★★★	ANWENDUNGEN
VDS-5***	★★★★	<ul style="list-style-type: none"> • Motoren der Norm Euro 6 • Verlängerte Serviceintervalle 
VDS-4	★★★★	<ul style="list-style-type: none"> • Motoren der Norm Euro 6 oder älter, mit einem Nachbehandlungssystem ausgestattet oder nicht. • Verlängerte Serviceintervalle.
VDS-3	★★★	<ul style="list-style-type: none"> • Motoren der Norm Euro 5 oder älter. • Standard-Serviceintervalle.



MOTORENÖL TOTAL RUBIA TIR SPEZIELL FÜR LKWS VON VOLVO	TOTAL RUBIA OPTIMA 4100 XFE 5W-30	TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30	TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30	TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30	TOTAL RUBIA TIR 8600 FE 10W-30	TOTAL RUBIA TIR 7900 FE 10W-30	TOTAL RUBIA TIR 9900 10W-40	TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40	TOTAL RUBIA TIR 8600 10W-40	TOTAL RUBIA TIR 7900 15W-40	TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40
VDS-4		✓		✓		✓	✓			✓	
VDS-3			✓		✓			✓	✓		✓
 Fuel Economy (Kraftstoff-sparung)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
 Low SAPS	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	

***nicht rückwärtskompatibel mit VDS-4 und VDS-3



KOMPONENTE DER VOLVO-FAHRZEUGE	EMPFOHLENE SCHMIERSTOFFE UND SPEZIALPRODUKTE	SPEZIFIKATIONEN	ANWENDUNGEN
 AUTOMATIK-GETRIEBE	TOTAL TRANSMISSION GEAR 9V FE 75W-90	Volvo 97315 API GL-4	<ul style="list-style-type: none"> Erfüllt die Anforderungen von mechanischen Getrieben für Serviceintervalle bis zu 400.000 km.
 ACHSEN	TOTAL TRANSMISSION AXLE 9 FE 75W-90	VOLVO 97312 API GL-5 / MT-1	<ul style="list-style-type: none"> Geeignet für Hypoiddifferentiale und Getriebe von LKWs.
 AUTOMATIK-GETRIEBE UND ACHSEN	TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90	VOLVO 97312 API GL-4 / GL-5 / MT-1	<ul style="list-style-type: none"> Empfohlen für Achsen und Getriebe.
 AUTOMATIK-GETRIEBE UND SERVOLENKUNG	TOTAL FLUIDE XLD FE FLUIDE G3	VOLVO 97341 DEXRON® III H	<ul style="list-style-type: none"> FLUIDE XLD FE: Schmierstoff der Spitzenklasse für Automatikgetriebe von Allison, ZF und Voith, die stark verlängerte Serviceintervalle gewährleisten. FLUIDE G3: Geeignet für alle Automatikgetriebe (ZF, Voith, Allison) von Nutzfahrzeugen und Bussen, Kupplungen und Hydraulikkonverter.
 KÜHL-SYSTEME	TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C GLACELF AUTO SUPRA	AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306/ D4656/ D4985/ D6210 BS 6580	<ul style="list-style-type: none"> COOLELF AUTO SUPRA -37°C: Frostschutz mit einem hervorragenden Schutz gegen Korrosion und Kavitationserscheinungen; gebrauchsfertig. GLACELF AUTO SUPRA: Hervorragender Schutz gegen Korrosion und Kavitationserscheinungen; konzentrierter Frostschutz zur Verdünnung.
 BREMSEN UND KUPPLUNG	TOTAL HBF 4	DOT 4 SAE J 1704 ISO 4925 Klasse 4	<ul style="list-style-type: none"> Empfohlen für die Brems- und Kupplungssysteme.