

Hi-PERF

動馳 摩托車潤滑油

追求極致 性能表現

摩托車
潤滑油型錄



TotalEnergies
道達爾能源



Contents

道達爾能源潤滑油	3
全新包裝特色	4
車輛應用圖	6
Hi-Perf 動馳引擎潤滑油	8
冷卻液	10
煞車油及齒輪油	11



道達爾能源潤滑油

法國道達爾能源集團 (TotalEnergies Group) 致力成為全球主要環境友善能源供應商。多年來, TotalEnergies 始終致力於開發有效的能源解決方案, 以減少當今基礎設施所產生的碳足跡。

作為集團戰略的一部分, 道達爾能源潤滑油創新設計出更好的解決方案, 使引擎更潔淨、更高效、更耐用以及饒富操駕樂趣。我們努力的重點是: 成為引領人們繼續前進的驅動力。

因此, Hi-Perf 動馳潤滑油以量身定製的方式來滿足所有客戶需求。Hi-Perf 動馳潤滑油系列採用最新技術, 在勇於創新 & 研發的優良傳統下, 其甚至高於摩托車製造商最苛刻的需求。



摩托車製造商信賴的
Hi-Perf 動馳潤滑油



領先全球的能源公司

在全球能源市場排名第四大的潤滑油
供應商, 活躍於 130 多個國家, 並擁
有 100,000 名員工

在潤滑油的尖端創新研
發上, 擁有 60 年以上的
經驗

總計投入 10 億美元於所有創新研發的
相關活動上, 以持續提高產品性能



積極參與全球大型專業摩
托車賽事

贊助 MotoE 車隊 Tech3 及 Estrella
Galicia 0,0 Marc VDS



全新包裝特色

產品包裝架構

技術
300 / 500 /
700 / 900

黏度等級
例如：
20W-40

Hi-Perf xT XXX Scooter xxW-xx


適用引擎
例如：
4T (4行程)

車輛應用
無標記：檔車；
「Scooter」：
速可達

認明台灣公司貨標章，品質有保證

產品系列	技術	API 規範等級
Hi-Perf 4T 900 xxW-xx	全合成	API SN
Hi-Perf 4T 700 xxW-xx	合成	API SN
Hi-Perf 4T 500 xxW-xx	頂級礦物油	API SN 或 SL
Hi-Perf 4T 300 xxW-xx	礦物油	API SG 或 SF





產品正標

全新瓶蓋設計，提升密封效果



說明圖例：用途及優勢



產品特性



API 和 JASO 等級



國際規範： • API SN • JASO MA2	M033TOL162 MA2
---------------------------------	--------------------------

產品背標

國際規格及 OEM 認證


車輛應用圖

引擎

TotalEnergies 系列產品可為所有引擎組件提供防護：
活塞、凸輪、汽缸套、汽門機構和曲軸，使引擎保持清潔
並以最佳狀態運轉。

變速箱

TotalEnergies 的技術可以承受極端的壓力，並且
具有最佳的變速箱防護性。





離合器

TotalEnergies 的技術可以承受極端的壓力，並且具有最佳的變速箱防護性。



5

5 個選擇 TotalEnergies 的原因

1 創新及研發

道達爾能源致力於尖端技術，發展節能型潤滑油，協助顧客提升車輛與設備的效能。

2 支援及合作夥伴

藉由落實在地化的推動，我們能夠有效為您實現最佳生產力並降低維護成本。

3 油品專家

我們的生產設施、供應鏈及商業據點遍及 150 個國家，可提供完整的潤滑油系列產品以滿足您的所有需求。

4 品質及環保

道達爾能源潤滑油的 ISO 9001 品質認證是長期致力於此領域的最佳保證。從創建新產品開始，我們的研發團隊就已著手開發，可將有毒物質及對環境危害的影響降至最低。

5 OEM 及各項參考資料

道達爾能源潤滑油與製造商及 OEM 合作創造出高科技產品，使您的愛車獲得最佳性能及防護。

Hi-Perf 動馳引擎潤滑油



4T - 打檔車



4T - 速可達



Hi-Perf 4T 900
黏度等級：10W-50

全合成 | API SN | JASO MA2

Hi-Perf 4T 900 為一款全合成四行程引擎機油，專為賽車在內的各類型摩托車所設計。以續航提升技術配製而成，無論在道路上還是賽道上，都能在所有溫度下提供出色的性能，並且使其具有更強的動力和加速性能。



Hi-Perf 4T 900 Scooter
黏度等級：5W-40

全合成 | API SL | JASO MA

Hi-Perf 4T 900 Scooter 為四行程摩托車適用的全合成機油，可使用於包含競技車種在內的所有摩托車類型。以續航提升技術配製而成，能帶出摩托車的最佳性能。無論是在道路或賽道上，都可在所有操作溫度下提升動能及加速性能。



4T - 打檔車



4T - 打檔車



Hi-Perf 4T 700
黏度等級：10W-40

合成 | API SN | JASO MA2

Hi-Perf 4T 900 為一款全合成四行程引擎機油，專為賽車在內的各類型摩托車所設計。以續航提升技術配製而成，無論在道路上還是賽道上，都能在所有溫度下提供出色的性能，並且使其具有更強的動力和加速性能。



Hi-Perf 4T 500
黏度等級：API SL：10W-40, 15W-40
API SN：20W-40, 20W-50

頂級礦物油 | API SN/SL | JASO MA2

Hi-Perf 4T 500 為一款優質的摩托車四行程引擎機油。以續航提升技術配製而成，專為提供出色的抗氧化和抗沉積防護性所設計，可提升引擎的潔淨度。

Hi-Perf 動馳潤滑油為您照顧愛車， 只需即刻放心開始您的旅程！



4T - 打檔車

Hi-Perf 4T 300

黏度等級：15W-40

礦物油

API SF

Hi-Perf 4T 300 為一款高品質的摩托車四行程引擎機油，可為引擎的所有重要零件提供出色的潤滑和防護性。如此可以在建議的換油週期之間，享有零故障的引擎性能。

全新科技



續航提升技術

- 有效抑制沉積物生成
- 強化抗氧化控制
- 增進抗磨耗保護
- 加強離合器摩擦耐久性



冷卻液



Turbocool Readymix

Turbocool Readymix 為一款長效即用型冷卻劑，專為熱帶和亞熱帶國家所設計，具有更高的抗腐蝕及過熱防護性。建議用於各式車款的所有引擎水箱冷卻系統。

煞車油及齒輪油



HBF 4

HBF 4 為一款高性能合成煞車油，設計用於所有需要 DOT 4 油液之車款的煞車及離合器系統。可與所有其他類似產品安全地混合。與矽油或 LHM 等礦物油不相容。建議每 24 個月更換一次。



4T - 打檔車



4T - 速可達



Hi-Perf Gear Oil (120 cc)

黏度等級：80W-90, 85W-140

Hi-Perf Gear Oil 為通用於四行程/二行程之檔車/速克達的齒輪油具有極優的抗磨、抗腐蝕及防功能，為齒輪在換檔時提供最佳的潤滑保護。



TotalEnergies
道達爾能源

道達爾能源股份有限公司

台北市松山區民權東路三段178號9樓

TotalEnergies.tw  **TotalEnergies**台灣