



Assortiment update

Nieuw product

Quartz EV3R 10W-40

Segment

Automotive

Productnaam

Quartz EV3R 10W-40

Verpakking

1L en 5L

Omschrijving en toepassing

De nieuwe Quartz EV3R 10W-40 is een ecologisch ontworpen* motorolie met synthetische technologie en ontwikkeld met 100% geregenereerde basisoliën** voor benzine- en dieselmotoren. Dit premium smeermiddel voor de circulaire economie, goedgekeurd door veel autofabrikanten, is ontwikkeld volgens het 3R-concept en levert dezelfde prestaties als standaard Quartz-motoroliën.

*Eco-ontworpen formule: vergeleken met de vorige generatie Quartz 7000 10W-40.

**Geregenereerde olie is gebruikte olie die een raffinageproces heeft ondergaan om de eigenschappen en kwaliteit ervan te herstellen, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:

ACEA A3/B4

API SN

Dit product beschikt over de volgende goedkeuringen:

PSA B71 2300

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

VW 501.01

VW 505.00

Voldoet aan de eisen van:

MB-229.3

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar



Assortiment update

Nieuw product

Quartz Ineo Pro 0W-30

Segment

Automotive

Productnaam

Quartz Ineo Pro 0W-30

Verpakking

1L, 5L en 208L

Omschrijving en toepassing

De Quartz Ineo Pro 0W-30 is een hightech geavanceerde synthetische motorolie die uitzonderlijke prestaties levert bij het schoonhouden van de turbo en slijtage vermindert. De Quartz Ineo Pro 0W-30 officieel goedgekeurd STELLANTIS FPW9.55535-DH1. Dit is net zoals de Quartz Ineo RCP 5W-30 een resultaat van een nauwe samenwerking tussen Stellantis en TotalEnergies Lubricants om de slijtage in deze voertuigen te verminderen.

Quartz Ineo PRO 0W-30 is ontworpen voor 2.2L dieselmotoren die gebruikt worden in alle Europese Stellantis lichte bedrijfsvoertuigen (LCV's) die een hoogwaardig smeermiddel nodig hebben dat goedgekeurd is voor de strenge eisen van de STELLANTIS FPW9.55535-DH1 specificatie.

Door Quartz Ineo Pro 0W-30 te kiezen, kiest u niet alleen voor een hoogwaardig smeermiddel, maar investeert u ook in de toekomst van uw voertuig door de levensduur van de motor te verlengen en bij te dragen aan een beter brandstofverbruik.


Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Dit product beschikt over de volgende goedkeuringen:

STELLANTIS FPW9.55535-DH1

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar



Assortiment update

Nieuw product

Coolelf EV

Segment

Automotive en Transport

Productnaam

Coolelf EV

Verpakking

20L en 210L

Omschrijving en toepassing

Coolelf EV is een eersteklas koelvloeistof voor batterij-elektrische voertuigen (BEV) op basis van ultrazuiver water en hoogzuivere ethyleenglycol van antivrieskwaliteit, met verminderde geleidbaarheid.

Coolelf EV bevat geen potentieel schadelijke additieven zoals 2-EHA, nitrieten, boraten en amines, wat leidt tot een veiliger milieu. Het voldoet aan de CO₂-emissienormen van de EU.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:

GB 29743-20XX

Voldoet aan de eisen van:

Delta Cosworth


Wordt aanbevolen door:

Hyundai

Kia

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar



Assortiment update

Nieuw product

Coolelf EV Micro

Segment

Automotive en Transport

Productnaam

Coolelf EV Micro

Verpakking

20L en 210L

Omschrijving en toepassing

Coolelf EV Micro is een eersteklas koelvloeistof voor brandstofcelelektrische voertuigen (FCEV) op basis van ultrazuiver water en hoogzuiver antivriesmiddel van ethyleenglycol, met een laag geleidingsvermogen. Coolelf EV Micro is een koelvloeistof met niet-ionische additieventechnologie. Coolelf EV Micro bevat geen potentieel schadelijke additieven zoals 2-EHA, nitrieten, boraten en aminen, wat leidt tot een veiliger milieu. Het voldoet ook aan de CO₂-emissienormen van de EU.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Voldoet aan de eisen van:

Sunrise Power Fuel-Cell Systems

BYD

King Long

Renault – Hyvia – Fuel-Cell Hydrogen Vehicles

Symbio

Wordt aanbevolen door:

Caterpillar

Hopium

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar



Assortiment update

Nieuw product

Rubia EV3R LS 15W-40

Segment

Automotive

Productnaam

Rubia EV3R LS 15W-40

Verpakking

208L en Bulk

Omschrijving en toepassing

De Rubia EV3R LS 15W-40 is een hoogwaardige motorolie met Low SAPS synthetische technologie. Het is geformuleerd met meer dan 50% geregenereerde basisolie van hoge kwaliteit en goedgekeurd door meerdere fabrikanten van zware voertuigfabrikanten. Het is ontworpen voor zware dieselmotoren en kan ook worden gebruikt in sommige benzinemotoren. De Rubia EV3R LS 15W40 ondersteunt de circulaire economie door afval te verminderen, de uitstoot met 25%* te verlagen, hergebruik en recycling te bevorderen, en dit alles met behoud van hoge prestaties voor motoren. De kern van de

* Dankzij uitgebreid onderzoek en ontwikkeling levert deze duurzamere en innovatieve formulering dezelfde prestaties als een conventionele formulering op basis van virgin basisolie en overtreft deze zelfs op bepaalde gebieden.

[Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring](#)

Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:

API CK-4

ACEA E7/E11

Dit product beschikt over de volgende goedkeuringen:

Cummins CES 20086

DDC DFS 93K222

Mack EOS-4.5

DTFR 15C100

Renault Trucks RLD-3

Volvo VDS-4.5

FORD WSS-M2C 171-F1


Voldoet aan de eisen van:

DAF

IVECO

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar



Assortiment update

Nieuw product

Rubia EV3R LS FE 10W-30

Segment

Automotive

Productnaam

Rubia EV3R LS FE 10W-30

Verpakking

208L en bulk

Omschrijving en toepassing

Rubia EV3R LS FE 10W-30 is een hoogwaardige minerale motorolie die voor meer dan 50% bestaat uit geregenereerde basisoliën van hoge kwaliteit. Het beschikt over Low SAPS-en Fuel Economy technologieën gebaseerd op de nieuwste CK-4-specificatie. Het is goedgekeurd door meerdere fabrikanten van zware voertuigen en is ontworpen voor zware dieselmotoren, het kan ook worden gebruikt in sommige benzinemotoren. De Rubia EV3R LS FE 10W-30 ondersteunt de circulaire economie door afval te verminderen, de uitstoot met 25%* te verlagen, hergebruik en recycling te bevorderen, en dat alles met behoud van hoge prestaties voor motoren.

* Dankzij uitgebreid onderzoek en ontwikkeling levert deze duurzame en innovatieve formulering dezelfde prestaties als een conventionele formulering op basis van virgin basisolie en overtreft deze zelfs op bepaalde gebieden.

[Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring](#)

Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:

API CK-4

ACEA E7/E11

Dit product beschikt over de volgende goedkeuringen:

Mack EOS-4.5

DTRF 15C100

Renault Trucks RLD-3

Cummins CES 20086

Volvo VDS-4.5

FORD WSS-M2C 171-F1

Voldoet aan de eisen van:

DDC DFS 93K222

DAF PSQL 2.1
IVECO

Leverbaar vanaf
Direct leverbaar



Assortiment update

Nieuw product

COOLELF AUTO SUPRA 2F -37°C

Segment

Automotive en transport

Productnaam

COOLELF AUTO SUPRA 2F -37°C

Verpakking

1L, 5L, 20L, 60L, 208L en Bulk

Omschrijving en toepassing

Dit product vervangt de Coolelf Auto Supra -37. Coolelf Auto Supra 2F -37°C is een "zeer langlevende" koelvloeistof op basis van mono-ethyleenglycol en organische corrosie-inhibitoren.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:

AFNOR NF R 15-601

ASTM D3306

BS 6580

Dit product is geschikt voor:

CES 14439

CES 14603

DAF 74002

DETROIT DIESEL DFS93K217

DEUTZ DQC CB-14

DTFR 29D110

FIAT 9.55523

FORD WSS-M97-B44-D

FOTON Q-FPT 2313005-2013

GMW 18270

GMW 3420

IVECO 18-1830

LEYLAND TRUCKS DW03245403

MAN 324 TYPE SNF

MAN B&W D36 5600

SAAB B 040 1065
VW TL 774 D (G12)
VW TL 774 F (G12+)
WARTSILA DLP799861

Voldoet aan de eisen van:

RENAULT DACIA 41-01-001/--T
RENAULT TRUCKS 41-01-001/- -S

[Leverbaar vanaf](#)

Direct leverbaar